



金笛邮件
通信利器 金笛锻造

金笛邮件v3.10升级版介绍

北京春笛网络信息技术服务有限公司

邮件部门 lily



-
- ✍ 公司简介
 - ✍ V3.10升级版特点
 - ✍ 产品功能介绍
 - ✍ 售后服务
 - ✍ 联系我们



公司简介

- ✘ 北京春笛信息技术有限公司是经北京市科委批准的高新技术企业和双软认证企业，专门从事互联网邮件通信和短信彩信方面软件、硬件产品的开发和销售。
- ✘ 成立于2000年的春笛公司，至今已经有十个年头了。一直倡导“老老实实做人，认认真真做事”的宗旨，自主开发并成功推出了国内外领先的金笛大容量电子邮件系统、金笛网站动态发布系统、金笛短信设备等产品。春笛公司以专业的技术、满意的服务，被客户拥戴为“电子邮件系统专家”。



公司简介

 春笛公司主要产品围绕邮件和短信展开，全力打造金笛异步消息通讯品牌

春笛公司从2000年开发第1套邮件系统，到今年已经有10个年头。在过去的10年里，春笛公司马不停蹄，在技术上不断追求，产品持续改进，不断将最新的科研成果融入产品中去，逐渐形成邮件系列产品和邮件完整解决方案。经过不断的更新和研究今年“金笛邮件”新升级版V3.10版就要推出了，希望此次升级的版本能让我们的邮件更适于用各个领域的企事业单位。



V3.10升级版特点

- ✘ Jdmail系统可以跨平台使用，windows2000/xp/2003 server、Linux
- ✘ Webmail采用perl开发，更加简捷、方便、稳定
- ✘ 支持foxmail\outlook等客户端
- ✘ 反垃圾采用了 GLST 和 S25R 技术，从网络层和协议层将大部分垃圾邮件拒之门外。内嵌clamAV反病毒引擎



- ✘ 新版本V3.10支持15种杀毒软件，如果企业已经购买正版的杀毒软件可以最大限度的利用起来，不需要额外购买
- ✘ 黑白名单、以及过滤功能的设置，有效的加快了管理员及普通用户对垃圾邮件的管理
- ✘ 实现五级权限的管理：系统-域-用户组-邮件列表-普通用户
- ✘ 电子公告栏，登录到邮件系统中就会看到此公告栏的信息
- ✘ 邮件检索和用户检索使用方便、快捷



V3.10升级版功能介绍



The screenshot displays the login interface for the Jinhu Mail V3.10 system. At the top left, the logo and name '金笛邮件' are shown. A central banner features a traditional Chinese ink wash painting of a woman and a child, with the text '金笛电子邮件系统 V3.10' and 'www.mailer.com.cn'. To the right, a login box titled '邮箱登录' contains input fields for '邮箱:' and '密码:', a '登录' button, and links for '忘记密码' and '联系客服'. A footer at the bottom left indicates '版权所有' and '北京金笛网络信息技术服务有限公司'.

金笛邮件

让世界倾听我们的笛声

金笛电子邮件系统 V3.10
www.mailer.com.cn

邮箱登录

邮箱:

密码:

登录

[忘记密码](#) [联系客服](#)

版权所有 北京金笛网络信息技术服务有限公司



V3.10升级版功能介绍（普通用户）

基本功能

-  邮箱管理
-  写邮件
-  发邮件
-  收邮件
-  邮件检索
-  地址簿
-  签名
-  邮件夹
-  过滤
-  回收站
-  垃圾箱

-  重置密码
-  自动转发
-  限制收信
-  拒绝收信
-  反垃圾邮件
-  邮件通知
-  自动回复
-  Pop收信
-  用户检索
-  个人信息
-  联系管理员



V3.10升级版功能介绍（普通用户）

jdmail

mengll@mail.com.cn

[邮箱管理](#)

[撰写邮件](#)

[收件箱](#)

[发件箱](#)

[草稿箱](#)

[模板箱](#)

[地址簿](#)

[签名](#)

[检索](#)

[过滤](#)

[邮件夹管理](#)

[回收站](#)

[垃圾箱](#)

[邮件列表的管理](#)

[重置密码](#)

[自动转发](#)

[拒绝收信](#)

[反垃圾邮件](#)

[邮件通知](#)

[自动回复](#)

[POP收信](#)

[邮箱的管理](#)

邮件的查看/发送。

[ML \(邮件列表\) 的管理](#)

邮件列表的运营管理。

[密码的更新](#)

更新登录密码。

[自动转发](#)

自动转发邮件。

[联系管理员](#)

给管理员发邮件。

(暂时停止中)

[拒绝收信](#)

拒绝来自特定地址的邮件。

(暂时停止中)

[反垃圾邮件](#)

登记过滤垃圾邮件的关键字。

(暂时停止中)

[邮件通知](#)

新邮件到达后通知到其它Email。

(暂时停止中)

[自动回复](#)

到达的邮件自动用预设的文本回复。

[POP收信](#)

从其它邮件服务器通过POP3收信。

[用户信息的检索](#)

检索其他用户的登记信息。

[个人信息的更新](#)

姓名、电话号码、登录信息。



金笛邮件功能介绍

邮箱管理

现在的使用状况 - [刷新信息](#)

邮箱名称	邮件数	使用量(KB)	清空邮件
收件箱	27,933	23,217	清空
发件箱	15	5	清空
草稿箱	2	1	清空
模板箱	2	1	清空
回收站	3	2	清空
垃圾箱	200	245	清空

共 28,155 封 共 23,471 KB [全部清空](#)

邮箱容量 1,000,000 KB
可用容量 976,529 KB
现在的使用率: 3% 

邮箱管理



每个邮件箱会自动显示邮件数量大小、容量等。



邮箱里的信件能移动到“发件箱”中



金笛邮件功能介绍

地址簿

登记地址：(未登记)

添加	地址	<input type="text"/>
	姓名	<input type="text"/> (空白可)
	说明	<input type="text"/> (空白可)
	<input type="button" value="添加"/>	

#	名称 <地址>
[共用]	test@test.com qq
[共用]	test@test.net bb

- 单击登记完毕地址的链接可以编辑登记信息。
- 姓名可以使用中文，不过，使用半角字符(), [], {}的时候，需要成为正确的一对。不成全
- 个人地址簿记录数最大不能超过 100 条。

地址簿

 在地址簿中添加或删除相关联系人的信息

 添加后在每邮件箱都有出现相关的信息，省去了重复操作



金笛邮件功能介绍

签名

签名（签名，页脚）的管理：（请输入签名标题和文本）

■ 签名 1

■ 签名 2

■ 签名 3

创建/更新

签名

-  提供了3个签名栏来供你设计你的签名
-  之后你可以根据你不同的邮件接收人来发送你的签名
-  更加灵活、方便



金笛邮件功能介绍

✉ 邮件检索

指定关键字检索收件箱/文件夹内的邮件。

检索关键字:

检索位置:

检索条件:

- 发件人
- 收件人
- 主题
- 抄送
- 邮件正文

✉ 过滤

收到邮件自动过滤。

过滤规则添加

规则名: (可用中文)

邮件头	关键字	正则表达式	逻辑	目标文件夹
<input type="button" value="▽选择"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="关"/>	<input type="button" value="▽选择"/>	<input type="button" value="▽选择"/>

过滤规则列表

无过滤规则。



邮件检索/过滤



可以直接输入搜索内容，即刻搜索邮件主题、正文、发信人、收信人



可以自己设置检索条件



根据自己的邮件规则来设定过滤的关键字来屏蔽垃圾邮件



金笛邮件功能介绍



jdmail mengll@mail.com.cn

邮箱管理
撰写邮件
收件箱
h: h:
lala
发件箱
lily
草稿箱
模板箱
地址簿
签名
检索
过滤
邮件夹管理

邮件夹管理

发送接收邮件夹的创建/修改/删除

新建 选择创建位置

重命名 邮件夹选择

收信邮件夹 发信邮件夹

h: h:(0) lily(0)
lala(0)

- 在邮件夹名全角、半角的文字都能使用。
- 可以创建邮件夹数量最大不能超过 10 个。
-  邮件夹图标再单击邮件夹名的链接，显示内容列表。
-  单击回收站图标，将删除回收站内的邮件。
不想删除的邮件，请从回收站移动到其它邮件夹。



邮件夹管理



可以自行在里面创建邮件夹



设定好了可以把自己的收、发邮件进行分类管理



随时可以进行更新和删除



金笛邮件功能介绍



自动转发指定

请指定转发地址。



保留邮件的副本吗？

不保留

保留



转发错误时的回复 (Return-Path:) 地址

test123@test.com

原始邮件的返回地址

设置/更新



自动转发



根据实际的需要在此处添加

需要转发的相关地址，收到 的邮件就可以自行的发送到相关人的邮箱，达到事半功倍的效果



金笛邮件功能介绍



收信限制(收信许可)的指定

收信限制的运行

更新 运行 不运行

许可地址的添加

添加

• 通配符 (? *) 可以使用。



收信限制和拒绝指定



在限制和许可中你自己可以有效
的设定相关的地址信息来

增加你的工作效率



拒绝指定中你可以屏蔽掉一些
你不想接收的邮件地址



收信拒绝的指定

收信拒绝的运行

更新 运行 不运行

拒收地址的添加

添加

• 通配符 (? *) 可以使用。



金笛邮件功能介绍



反垃圾邮件

关键字检索

接收邮件时把邮件头和邮件体(正文)按指定关键字进行全文检索, 找到的邮件保存到垃圾邮件夹。

条件检索

接收邮件把邮件头字段和邮件体作为对象按用户定义规则检索, 把合乎条件的邮件保存到垃圾邮件夹。

白名单的管理

登记不进行垃圾邮件检查的发件人地址(MAIL FROM 地址或 From:地址)。



反垃圾邮件



可以通过关键字和条件检索的两方面来对垃圾邮件进行阻隔



阻隔垃圾邮件更加准确和具体



同时你也可以对你自己常用的邮件地址在白名单中设定, 确保第一时间收到邮件





金笛邮件
通信利器 金笛锻造

金笛邮件功能介绍



反垃圾邮件 - 关键字检索

对邮件头和邮件体(正文)进行关键字检索。 [条件检索](#) ▶ [白名单的管理](#)

■关键字登记

保存



金笛邮件功能介绍

反垃圾邮件 - 条件检索

指定邮件头或邮件正文请指定条件进行检索。 [关键字检索](#) ▶ [白名单的管理](#) ▶

■ 条件 (规则) 的添加

规则名: (可用中文)

检索对象字段	关键字	判断方法	正则表达式
<input type="text" value="▽请选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="▽选择"/>	<input type="text" value="▽选择"/>

规则添加/更新

■ 已添加规则一览

顺序	规则名	字段	关键字	逻辑	正则表达式	删除/移动
----	-----	----	-----	----	-------	-------

检索规则没登记。



金笛邮件功能介绍



通知地址的指定

请指定发件人地址和通知地址。

发件人地址:

通知地址:

只通知头信息 (Subject, From, To, Date)。

指定/更新

发件人最多可以指定 3 个，用逗号 [,] 分隔。
双方地址都指定的情况下，才会执行通知。



通知地址指定



相当于高级的转发功能



可以随意添加和更新，你所收到的相关信息就会送达到此通知的地址中



也可以按条件来转发信息



金笛邮件功能介绍



自动POP收信的指定

请登记/更新外部POP帐户。

外部服务器：

用户名(ID)：

密码：

认证类型：

明文 APOP

选项：

在邮件服务器上保留备份

指定/更新



Pop收信的指定



登记地址、用户名、密码后就可以收到相关的信息



需要与管理员联系并进行设定



金笛邮件功能介绍



用户信息的检索

请指定检索对象用户的邮件地址。



检索



用户信息的检索



可以搜索到域内所有用户所登记的信息资料



方便查找相关用户的信息



V3.10 管理员部分功能介绍



The screenshot shows the '域的管理' (Domain Management) section of the jdmail administrator interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like '域管理', '用户管理', '邮件列表管理', etc. The main content area is titled '域的添加' (Add Domain) and includes a dropdown menu for '域名列表' (Domain List) with 'mailer.com.cn' and 'zzhouqin.gov.cn' selected. Below this, there is a '域名:' input field and an '添加' (Add) button. A red note says '如果有必要, 请指定。' (If necessary, please specify). There are two main sections: '病毒扫描' (Virus Scanning) with a link to 'jdwa基于在线过滤器' (jdwa based on online filter), and '域用户的默认设置' (Default settings for domain users) with fields for '姓名:' (Name), '电话:' (Phone), '地址:' (Address), and '主页:' (Homepage). Under '服务:' (Services), there are checkboxes for 'SMTP 使用许可' (SMTP license) and 'POP3 使用许可' (POP3 license), both checked. There are also input fields for '邮箱空间限制:' (Mailbox space limit) set to 10000 KB and '邮件大小限制:' (Mail size limit) set to KB. At the bottom, there is a radio button for 'X-AuthUser: 附加邮件头信息:' (X-AuthUser: Attach mail header information) with '不附加' (Do not attach) selected.



域管理



在使用邮件系统时，首先要先创建一个邮件域。



设置邮件域的邮箱默认空间大小，smtp许可属性以及使用哪一种服务



金笛邮件功能介绍



The screenshot shows the 'jdm ail' user management interface. On the left is a navigation menu with categories like '域管理', '安全管理', and '基本设置'. The main area is titled '用户的管理' and shows the domain 'mailer.com.cn'. A '添加用户' (Add User) form is visible, including fields for '所属域' (Domain), '用户名' (Username), '密码' (Password), and '密码确认' (Confirm Password). Below the form are radio buttons for '使用域的默认设置' (Use default settings) and '指定如下' (Specify as follows), followed by fields for '姓名' (Name), '电话' (Phone), '地址' (Address), '主页' (Homepage), '服务' (Services) with checkboxes for SMTP and POP3, and '邮箱空间限制' (Mailbox space limit) set to 10000 KB.



用户管理



创建邮件域后，需要添加用户



添加用户时，需要选择用户所属的邮件域，输入用户名，密码



用户属性可以使用域的默认设置，也自定义用户属性。如，空间大小，开启的服务等



金笛邮件功能介绍



The screenshot shows the '用户组管理' (User Group Management) section of the Jdmail interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like '域管理', '用户管理', '用户组管理', '邮件列表管理', '别名管理', '过滤器的管理', '安全管理', '反垃圾邮件管理', '服务管理', '日志管理', '选项', '统计分析', 'Webmail的设置', '邮件列表归档设置', 'SSL/TLS的设置', '环境设置', '基本设置', and '注册码管理'. The main content area is titled '新建用户组' (New User Group) and includes a dropdown menu for '用户组成员' (User Group Members) with the value 'abc@mailer.com'. Below this, there is a '组名:' (Group Name) input field with a '添加' (Add) button. A red note says '如有必要, 请指定。' (If necessary, please specify). The form includes fields for '开始日期:' (Start Date) and '结束日期:' (End Date), both with year, month, and day pickers. There are also fields for '备注1:' (Remark 1), '备注2:' (Remark 2), '负责人1(姓名):' (Responsible Person 1 (Name)), '地址:' (Address), '电话:' (Phone), '传真:' (Fax), 'E-mail:', '单位:' (Unit), and '备注:' (Remark).

-  用户组管理
-  创建用户组后, 可以添加, 删除组成员, 设置组管理员
-  主要对方便用户账号的管理



金笛邮件功能介绍



The screenshot shows the 'jdmall' webmail interface. On the left is a navigation menu with options like '域管理', '用户管理', '邮件列表管理', etc. The main content area is titled '邮件列表的管理' and contains a '邮件列表一览' (Mail List Overview) section with a dropdown menu for domain selection and two email addresses listed. To the right is a '邮件列表的添加' (Add Mail List) form with fields for '所属域' (Domain), '邮件列表名' (Mail List Name), and a '添加' (Add) button. Below the form are several checkboxes for configuration options like '如果有必要, 可以以后指定...', '邮件列表的说明 (可用中文):', '发布权限:', 'Subject: 添加标签:', 'From: 固定地址:', '返回 (Return-Path:) 地址:', and '邮件大小限制:'.



邮件列表



创建邮件列表后，可以添加用户账号到邮件列表中，也可以从邮件列表中删除



给邮件列表发邮件，邮件列表中的成员账号都能收到邮件



金笛邮件功能介绍

jdmail
域管理
用户管理
用户组管理
邮件列表管理
别名管理
过滤器的管理
安全管理
反垃圾邮件管理
服务管理
日志管理
选项
统计分析
Webmail的设置
邮件列表归档设置
SSL/TLS的设置
环境设置
基本设置
注册码管理

别名的管理
别名就是别称，alias。JDMail有普通（一般）别名
普通别名
特定域的特定的用户名可以指定为相同域或 例如，abc.org 域中 support 是同城用户 普通别名管理▶
域别名
一个特定域被指定为系统已存在域的别名， 域别名管理▶
命令别名
给特定域特定用户的邮件，到达的同时能执 命令别名▶

别名管理

-  对用户账号和域名都可以添加别名
-  给用户账号的别名发的邮件，该用户账号同样可以收到这封邮件
-  给别名域发的邮件，邮件会发送到相应的邮件域中
-  别名就好像一个代号。来使用这个别名来代替其真实的用户账号或邮件域来使用



金笛邮件功能介绍

 jdmail	 过滤器的管理	
<ul style="list-style-type: none"> 域管理 用户管理 用户组管理 邮件列表管理 别名管理 过滤器的管理 安全管理 反垃圾邮件管理 服务管理 日志管理 选项 统计分析 Webmail的设置 邮件列表归档设置 SSL/TLS的设置 环境设置 基本设置 注册码管理 	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">菜单</p> <p>■ 进站处理</p> <ul style="list-style-type: none"> SMTP RCPT后处理 SMTP DATA前处理 SMTP DATA后处理 SMTP会话结束后处理 <p>■ 出站处理</p> <ul style="list-style-type: none"> SMTP会话开始前处理 <p>■ 维护</p> <ul style="list-style-type: none"> 过滤器开/关 <p>■ 帮助</p> <ul style="list-style-type: none"> JDmail过滤器 SMTP会话和过滤器 	<p>JDMail的过滤器，是邮件到达时启动外部程序，关于指令运行功能请参考 [别名的管理]-[别名管理]</p> <p>入站处理</p> <p>JDMail收到邮件后进行的一连串的处理是：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● SMTP RCPT 后处理(在线处理) 在SMTP session中，SMTP 客户端(发送者的 IP 地址。这时进行过滤器处理是 [SMTP RCPT 后处理的管理] 打开页 ● SMTP DATA 前处理(在线处理) 在SMTP session中，SMTP 客户端(前的一连串的过滤器处理是 [SMTP DATA 前处理的管理] 打开页 ● SMTP DATA 后处理(在线处理) 在SMTP session中，JDMail从SMTP 客户端接收的邮件数据，进行过滤器处理是 [SMTP DATA 后处理的管理] 打开页

过滤器的管理

 过滤器是邮件到达时启动外部程序，进行各种追加处理的机制。

 有五种标准过滤器，也可自己定义过滤器。对过滤器可以进行选择性启用和停止

 过滤器一般功能



金笛邮件功能介绍



jdmail

安全管理

对邮件系统服务的安全性进行全面管理。

SMTP 服务

SMTP服务器相关的各种安全设置。

SMTP 白名单的管理(基于IP)

登记/删除不进行「SMTP 访问许可」和「垃圾邮件发送者的管理」

SMTP 白名单的管理(基于域名)

登记/删除不进行「SMTP 访问许可」和「垃圾邮件发送者的管理」

SMTP访问许可

定义允许SMTP访问的IP地址段。在正常运作没有什么特别需要限制

SMTP 中继许可 (重要)

SMTP 中继(外发邮件时用到)主机许可定义,指定是不是再进行本中继。

SMTP 帐户认证管理

SMTP 该帐户可以使用的验证方式(不需要是一个本地用户)添加/册

SMTP 连接数限制

限制每来自客户端的单位时间的连接数。

SMTP 送信保留



安全管理



SMTP服务管理



CTRL服务管理



FINGER 访问管理



POP 访问管理

- 域管理
- 用户管理
- 用户组管理
- 邮件列表管理
- 别名管理
- 过滤器的管理
- 安全管理
- 反垃圾邮件管理
- 服务管理
- 日志管理
- 选项
- 统计分析
- Webmail的设置
- 邮件列表归档设置
- SSL/TLS的设置
- 环境设置
- 基本设置
- 注册码管理



金笛邮件功能介绍

 jdmail	 反垃圾邮件
域管理	GLST和S25R是对付垃圾邮件的有效工具，请进行
用户管理	
用户组管理	
邮件列表管理	
别名管理	
过滤器的管理	
安全管理	
反垃圾邮件管理	垃圾邮件发送者的IP地址管理 为防止垃圾邮件，对垃圾邮件发送者进行IP
服务管理	垃圾邮件地址管理 登记垃圾邮件发送者地址 (SMTP session的
日志管理	垃圾邮件发送者管理2 (S25R检查) 为防止垃圾邮件，拒绝来自最终用户PC的连
选项	GLST的管理 GLST中文名灰名单，是一个实用的反垃圾邮
统计分析	垃圾邮件关键字管理 监控发送接收邮件的邮件头 (header) 和正
Webmail的设置	垃圾邮件文件夹的管理 (垃圾邮件 [垃圾邮件发送者管理2 (S25R检查)] 和 [垃
邮件列表归档设置	
SSL/TLS的设置	
环境设置	
基本设置	
注册码管理	

-  反垃圾邮件管理
-  垃圾邮件发送者的IP地址
-  垃圾邮件地址管理
-  垃圾邮件发送者管理 (S25R检查)
-  GLST的管理
-  垃圾邮件关键字管理
-  垃圾邮件文件夹的管理(垃圾邮件的管理)



金笛邮件功能介绍

 jdmail	 访问日志
<ul style="list-style-type: none"> 域管理 用户管理 用户组管理 邮件列表管理 别名管理 过滤器的管理 	<p>管理JDMAIL/JDWA的日志。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">  CTRL 访问日志 查看jdmail控制服务的访问的记录。
<ul style="list-style-type: none"> 安全管理 反垃圾邮件管理 服务管理 日志管理 选项 统计分析 	<ul style="list-style-type: none">  FINGER 访问日志 查看jdmail FINGER服务的访问记录。  LMAIL 访问日志 查看本地邮件投递记录。  POP3 访问日志 查看POP服务器访问记录。您可以检索日志
<ul style="list-style-type: none"> Webmail的设置 邮件列表归档设置 SSL/TLS的设置 环境设置 基本设置 注册码管理 	<ul style="list-style-type: none">  PSYNC 访问日志 查看邮箱的同步(自动POP收信)的记录。  SMTP 访问日志 查看对SMTP服务的访问记录。您可以检索日志。
	<ul style="list-style-type: none">  SMTP 访问日志 查看对SMTP服务的访问记录。您可以检索日志。  JDWM访问日志 查看JinDi WebMail的访问记录。您可以检索日

日志管理

 邮件系统运行中所访问的日志:

- .CTRL 访问日志
- .FINGER 访问日志
- .LMAIL 访问日志
- .POP3 访问日志
- .PSYNC 访问日志
- .SMTP 访问日志
- .JDWM访问日志
- .JDML访问日志
- .系统事件日志



金笛邮件功能介绍

 jdmail	 服务
域管理 用户管理 用户组管理 邮件列表管理 别名管理 过滤器的管理	JDMail服务管理。
安全管理 反垃圾邮件管理 服务管理 日志管理 选项 统计分析 Webmail的设置 邮件列表归档设置 SSL/TLS的设置 环境设置	 服务的启动 启动该服务。 这个过程可能需要一些时间（下同）
基本设置 注册码管理	 服务的停止 停止该服务。
	 服务的重新启动 重新启动该服务。

服务管理

 服务的启动

 服务的停止

 服务的重新启动



金笛邮件功能介绍

 jdmail	 环境设置
<ul style="list-style-type: none"> 域管理 用户管理 用户组管理 邮件列表管理 别名管理 过滤器的管理 	<p>是有关JDMail/jdwa的维护菜单。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">  JDWA环境设置 进行jdwa的环境配置。请如果升级jdwa:
<ul style="list-style-type: none"> 安全管理 反垃圾邮件管理 服务管理 日志管理 选项 统计分析 Webmail的设置 邮件列表归档设置 SSL/TLS的设置 环境设置 	<ul style="list-style-type: none">  JDMail环境设置 进行JDMail的环境配置。如果升级JDM  JDMail修复 JDMail用户列表文件 (mailusers.tab  备份/还原 JDMail相关文件的备份/恢复。  配置DNS根服务器 JDMail所用的DNS根服务器文件的显示
<ul style="list-style-type: none"> 基本设置 注册码管理 	<ul style="list-style-type: none">  邮件ID的设置 表示JDMail处理了的消息总数，可以该  TAB文件的显示

-  环境设置
-  JDWA环境设置
-  JDMail环境设置
-  JDMail修复
-  备份/还原
-  配置DNS根服务器
-  邮件ID的设置
-  TAB文件的显示



金笛邮件功能介绍

 jdmail	 选项
<ul style="list-style-type: none"> 域管理 用户管理 用户组管理 邮件列表管理 别名管理 过滤器的管理 	<p>smtp相关设置。</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">  SMTP转发 特定的外部域通过指定的外部SMTP  SMTP网关 特定的外部域通过指定的外部SMTP  SMTP客户端验证 jdmail 作为 SMTP 客户端连接到  冻结邮件的管理 冻结邮件（保存的最终没有被处理 RemoveSpoolErrors 的值为 [有转  邮箱的同步(自动收信) 外部 POP 邮箱的邮件自动定时下载  扩展别名的管理 jdmail在内网使用内部域名的环境 外部邮箱。这样当对方回复的时候
<ul style="list-style-type: none"> 安全管理 反垃圾邮件管理 服务管理 日志管理 选项 统计分析 Webmail的设置 邮件列表归档设置 SSL/TLS的设置 环境设置 	
<ul style="list-style-type: none"> 基本设置 注册码管理 	



选项

-  SMTP转发
-  SMTP网关
-  SMTP客户端验证
-  冻结邮件的管理
-  邮箱的同步(自动收信)
-  扩展别名的管理
-  发送邮件
-  发信测试
-  系统负载实验



金笛邮件功能介绍

JDWA 注册码设置

操作				
<input type="checkbox"/>				
添加	删除	编辑		
<input type="checkbox"/>	域	许可域名数	用户数	
<input type="checkbox"/>	mailer.com.cn	100	10000	jnMdAHSLRKdxG4T

第 1 页 共 1 页

注册码管理

 通过授权注册码对邮件系统的注册。可以添加、删除和修改注册码信息



售后服务

✘ **技术咨询**：向用户提供产品使用手册等相关技术资料，对客户方的技术咨询，我方工程师给予在线MSN、电话、书面等方式的解答。在服务期内我方免费为用户提供免费升级服务；超过免费服务期后，若邮件系统版本升级，用户如需升级，按合同额的20%来进行续费。

✘ **系统运行维护**：对于VIP客户，我们提供系统运行维护的服务，服务内容包括：服务器及邮件系统的日常监控和维护、系统宕机恢复、故障分析和排除、系统及网络安全策略制定、安全漏洞监测、数据备份与恢复。



联系方式

 北京春笛网络信息技术服务有限公司 孟丽
电话：010-82356575/76/77 传真：82356575-6004
13910859350 QQ：1040476585
MSN: lilymeng006@hotmail.com

 地址：北京市海淀区知春路23号863软件园量子银座903
www.mailer.com.cn





金笛邮件
通信利器 金笛锻造

金笛只为您 一切全为您

成绩只代表过去...我们坚信：只有为客户
创造价值，才是金笛最大的价值

谢谢！

